

MicroHIS

Niet iedereen hoeft alles te kunnen zien

Via het LSP kunnen huisartswaarneminggegevens opgevraagd worden uit MicroHIS. Vooralsnog kan alleen de huisartsenpost dat, maar binnenkort wordt dat ook mogelijk voor andere huisartsenpraktijken ten behoeve van de waarneming. Deze huisartswaarneminggegevens bevatten naast het medicatieoverzicht en de contra-indicaties alle actieve episodes en actieve episodes +, de werkbladregels en uitslagen van de laatste vier maanden, en de gegevens uit het veld 'overdrachttekst'.

De patiënt zelf kan in de loop van

dit jaar via het patiëntenportaal of PGO eveneens zijn gegevens opvragen. Dit pakket is iets anders samengesteld: naast de medicatiegegevens alle actieve episodes/episodes +, de inactieve episodes +, de uitslagen van de laatste 14 maanden, alle correspondentie en de E- en P-regels uit het journaal vanaf de ingangsdatum van de online inzage. Met onderstaande acties worden gegevens afgeschermd voor online inzage door andere zorgverleners en door de patiënt zelf. Daarnaast worden ze niet meegenomen in verwijsbrieven/naar Zorgdomein. Mocht de

patiënt deze gegevens toch willen inzien, dan moet hij in de praktijk een afschrift van zijn dossier ophalen.

Afschermen van episodes en deelcontacten


Het meest eenvoudig is het afschermen van een complete episode met alle daaraan gekoppelde dossierdelen (dus journaalregels, uitslagen en correspondentie). Dit kan door in de episodelijst met de rechter muisknop op de betreffende episode te klikken en **Privacygevoelig** te kiezen. In de kolom **Privé** verschijnen

	ICPC	Omschrijving	Begindatum	Reden begin	Einddatum	Reden einde	Laatst bewerkt	Privé
Episode+								
	D84.03	refluxoesofagitis	09-03-2012				10-09-2012 09:23:10	
	A44	tetanus voll 1996	01-07-1996					
Episode+ inactief								
	L96	part. med. meniscectomie LI	01-04-2005		27-01-2020			
	L96	subtotale med meniscectomie RE	01-01-1996		27-01-2020			
	S99.08	Erythema nodosum	01-01-1980		01-01-1980			
Episode								
	L92	Supraspinatusruptuur links; 2019 impingement re scho...	11-10-2010				27-01-2020 09:25:03	
	P01	overspannen	29-10-2010				07-01-2020 17:05:55	
	U71.01	UWI	09-08-2019				17-12-2019 10:47:26	
	K49.01	CVRM primair	26-08-2011				11-10-2019 09:18:20	
	K95	varicosis	01-01-1980				28-03-2019 09:07:58	
	L87	Ganglion voet	28-03-2019				28-03-2019 09:06:28	
	S88	eczeem	26-08-2011				28-03-2019 09:04:16	
	K01	atypische pijn op de borst; VES-sen	01-01-1994					

Figuur 1. Het verbodsbord als aanduiding voor privacygevoelige episode in het episodescherm



Figuur 2. Kies **Privacygevoelig** met de rechter muisknop.




Figuur 3. Een rood icoontje geeft aan dat de aan de betreffende episode gekoppelde journaalregels privacygevoelig zijn.

in de episodelijst en het werkblad rode verbodsborden waaraan is te zien dat deze regels zijn afgeschermd. Zie figuur 1, 2 en 3. Losse deelcontacten zijn af te schermen door met de rechter muisknop in dit deelcontact te klikken en weer **Privacygevoelig** te kiezen. Zoals gezegd gaan de afgeschermd gegevens niet standaard mee in een

verwijzing. Soms is dit echter wel gewenst, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar de ggz. De regels zijn in het verwijsscherm wel actief te selecteren, zoals te zien is in figuur 4. Ze gaan dan mee in de brief of naar Zorgdomein.

Rechten van medewerkers
Ook binnen de praktijk, dus voor de

MicroHIS-gebruikers, is de privacy van de patiënt een punt dat aandacht behoeft. Zo kan de toegang tot de privacygevoelige episodes ook aan een medewerker ontzegd worden door de vakjes bij de medewerkersgegevens aan te vinken (figuur 5). Daarnaast is via **Systeembeheer-2. autorisaties** een gelaagde toegang



Figuur 4. Vink 'privacygevoelige' regels aan om ze mee te sturen in de verwijfsbrief.

Figuur 5. Verberg privacygevoelige episodes voor een medewerker.

tot de gegevens in MicroHIS in te stellen. Zo hoeft bijvoorbeeld de praktijkmanager geen toegang te hebben tot het werkblad of de medicatiehistorie. Via de rollen en rechten van de medewerker is MicroHIS zo in te stellen dat de praktijkmanager wel een Query kan maken waarbij aantallen en patiëntnamen tevoorschijn komen, zonder toegang te hebben tot het werkblad van deze patiënten. Daarnaast zijn er wellicht medewerkers die alleen toegang hoeven te hebben tot een beperkt aantal dos-

siers, zoals de poh-ggz. Hiertoe kunnen via de tweede-ordebevoegdheid patiëntgroepen aangemaakt worden. Deze groepen kunnen via een Query of handmatig samengesteld worden. De medewerker krijgt dan alleen toegang tot deze groep. Als laatste is er nog de derde-ordebevoegdheid, waarmee per medewerker een beperkte toegang tot gegevens gekoppeld aan bepaalde ICPC-codes in te stellen is. Zo kan bijvoorbeeld een diëtist toegang krijgen tot alleen de diabetes- en CVRM-gerelateerde deelcontacten. Een gedetailleerde beschrijving van de stappen die u moet ondernemen

voor het instellen van tweede- en derde-ordebevoegdheden vindt u in de online helpfunctie van MicroHIS 'ALG_HL Instellen Bevoegdheden in MicroHIS'.

CAROLINE NORO-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Kijk voor meer Tips en trucs op Haweb in de groep Orego (alleen voor leden) verenigingszaken.